



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей**

и благополучия человека по Тюменской области

**Территориальный отдел в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском
районах**

ТО Управления Роспотребнадзора
в г. Ишиме, Ишимском, Абатском,
Викуловском, Сорокинском районах
(место составления акта)

« 01 » февраля 2021г.

(дата составления акта)

09 -00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ б/н

По адресу/адресам: Тюменская область, г. Ишим ул. 40 лет Победы 1а, г. Ишим ул. 40 лет
Победы 19а .

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 09.3-14/02 от 14.01.2021 г. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области А.В.Накатаев.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения « Центр
развития ребенка детский сад № 24» города Ишима (МАДОУ «ЦРР д-сад № 24» г.

Ишима)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«19» января 2021г. с 09 час.30 мин. до 11 час. 00 мин.- продолжительность 1 часа 30
мин.

«19» января 2021г. с 11 час.00 мин. до 13 час. 00 мин.- продолжительность 2 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Ишиме,
Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Вручено директору Кабаковой С.А. 15.01.2021 г. в 13 час. 30 минут.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: и.о. начальника ТО Слюнченко Л.В. ведущий
специалист-эксперт Кряжева С.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при

наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Кабакова С.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

19.01.2021 г с 09 ч. 30 минут в ходе проведения плановой выездной проверки детского сада № 24 по адресу : г. Ишим ул. 40 лет Победы 1а установлено:

В детском саду оборудовано 12 групп, детей 282 на момент осмотра , списочный 385 детей. Работает 68 человек, на всех представлены мед. книжки с отметкой о прохождении мед. осмотра, прививок, гигиенического обучения.

Выявлены нарушения:

1) Имеются дефекты в отделке пола раздевалке 6 группы, в виде целостности линолеума, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

2) В туалетной комнате 6 группы отделка стен выполнена в виде покраски водоэмульсионной краской, что является нарушением п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3) В 11 группе дефекты в отделке оконных проемов, в виде не закрытой монтажной пены, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4) Яблоки получают в емкость с маркировкой « 3 блюдо», что является нарушением п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которого для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться отдельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда.

5) В игровых используется мягкая мебель с дефектами в отделке (порвана), что не позволяет провести качественную влажную уборку, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

6) В буфетной 3 группы поверхность стола для раздачи пищи имеет дефекты , что является нарушением п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

7) сухофрукты (курага, изюм) хранятся в охлаждаемом холодильнике при температуре + 3 С, влажность воздуха не контролируется, что является нарушением ст.17 п.7 ТР ТС 021/2011 « О качестве и безопасности пищевой продукции», согласно которого при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности , установленные изготовителем.

8) Нарезку очищенного картофеля осуществляют повара и посудомойки, что является нарушением п. 3.5.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к

организации общественного питания населения», согласно которого привлечение к приготовлению, порционированию и раздаче кулинарных изделий посторонних лиц, включая персонал, в должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности.

9) Суточные пробы хранятся при температуре +11 С, что является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», согласно которого суточные пробы должны хранится не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте / холодильнике при температуре от + 2 С до +6 С.

10) На пищеблоке используется часть алюминиевой посуды , что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

11) Стол « тесто» оббит пищевым железом, деревянная доска отсутствует, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого покрытие стола для работы с тестом (столешница должна быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.

12) Грудка куриная охлажденная хранится при температуре +4 С (согласно журнала контроля температурного режима), производитель установил температуру хранения -2 +2 С (согласно сопроводительных документов), что является нарушением ст.17 п.7 ТР ТС 021/2011 « О качестве и безопасности пищевой продукции», согласно которого при хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности , установленные изготовителем.

19.01.2021 г с 11 ч. 00 минут в ходе проведения плановой выездной проверки детского сада № 24 по адресу : г. Ишим ул. 40 лет Победы 19а установлено:

В детском саду оборудовано 4 группы, детей 87 на момент осмотра , списочный 120 детей. Режим дезинфекции поверхностей проводится в соответствии с инструкцией. Для обработки используется Дихлор Экстра. Обработка проводится через 2 часа. Для обработки воздуха используется 10 бактерицидных облучателя.

Выявлены нарушения :

1) В групповых используется мягкая детская мебель с дефектами в отделке (порвана), что не позволяет провести качественную влажную уборку, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2) В обороте используется алюминиевая кухонная посуда, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

3) Стол для разделки теста оббит пищевым железом, отсутствует деревянная доска, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого покрытие стола для работы с тестом (столешница должна быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.

Ответственность за выявленные нарушения несет юридическое лицо, мед. работник, кладовщик.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены не соответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

