

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 72220041000100612372 от 16 февраля 2022 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 15 » марта 2022 г., 14 час. 45 мин. № б/н
(дата и время составления акта)

Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 28

(место составления акта)

Акт выездной проверки б/н

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 16.02.2022г.
№ 09.3-14/14.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. ведущим специалистом-экспертом территориального отдела в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Магомедовой Ольгой Александровной

2. ведущим специалистом-экспертом территориального отдела в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах Королевой Аллой Сергеевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Канцлер Любовь Александровна- лаборант

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

Аттестат аккредитации ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах №РА.RU.21AM52 от 12.08.2016 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 24" города Ишима

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 1А; г. Ишим ул. 40 лет Победы, 19а.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 24" города Ишима
ИНН 7205018724, ОГРН 1077205002379

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 01 » марта 2022 г., 09 час. 20 мин.

по « 15 » марта 2022 г., 14 час. 45 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... **(не приостанавливалась)**

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 день; 4 часа 10 мин

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

2) инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

по месту: г Ишим, ул. 40 лет Победы, 1А; г. Ишим ул. 40 лет Победы, 19а.

осмотр «01» марта 2022г. с 09 час. 20 мин. до 13 час. 30 мин.,

инструментальное обследование «01» марта 2022г. (отбор с 11:15 до 11:25ч. до 13:00ч.)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 01. 03.2022 г. № б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Протоколы лабораторных испытаний от 10.03.2022г №897, № 906, №907, № 905.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения, представленные контролируемым лицом:

1) Документы, удостоверяющие право пользования объектами (договоры аренды сроком до 12 месяцев или пользования на основании иного вещного права);

- 2) Штатное расписание, списочный состав работников с указанием ФИО и должностей; документы, подтверждающие прохождение работниками медицинских осмотров за 2021-2022 года, гигиенического обучения, личные медицинские книжки установленного образца сотрудников учреждения;
- 3) Производственные журналы (журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, журнал бракеража готовой пищевой продукции, гигиенический журнал (сотрудники), журнал учета температурного режима холодильного оборудования,);
- 4) Документы, подтверждающие выполнение производственного контроля в 2021 г.- текущем периоде 2022г. (протоколы лабораторных исследований, журналы протоколов лабораторных исследований);
- 5) Инструкции по приготовлению и применению используемых дезинфицирующих средств;
- 6) Копия журнала контроля температуры тела персонала;
- 7) Копия регистрационного журнала по уборке и обработке помещений и поверхностей;
- 8) Программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП;
- 9) Документы, подтверждающие внедрение процедур, основанных на принципах ХАССП (приказ о создании и составе группы ХАССП; информацию о продукции; информацию о производстве; отчеты группы ХАССП с обоснованием выбора потенциально опасных факторов, результатами анализа рисков и выбора критических контрольных точек и определения критических пределов; рабочие листы ХАССП; процедуры мониторинга; процедуры проведения корректирующих действий; программу внутренней проверки системы ХАССП; перечень регистрационно-учетной документации).
- 10) Договоры на утилизацию люминесцентных ламп (при наличии), договоры на вывоз отходов, документы, подтверждающие их выполнение ;
- 11) Паспорта на вентиляционные установки, акты ревизии, очистки и контроля эффективности систем вентиляции;
- 12) Документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов питания продовольственного сырья, используемых в питании детей (сертификаты или декларация соответствия, товарно-транспортная накладная);
- 13) Технический паспорт с указанием набора помещений, площадей структурных подразделений;
- 14) Декларации на все отделочные, строительные материалы, приобретенное оборудование и мебель за 2021 г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

На основании решения о проведении плановой выездной проверки №09.3-14/14 от 16 февраля 2022 года проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 24" города Ишима (далее МАДОУ "ЦРР детский сад № 24" г. Ишима), осуществляющего деятельность по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 1А; г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 19а. В соответствии с п. 2 №09.3-14/14 от 16 февраля 2022 года., проверка проведена с целью выполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора на 2021 год, утвержденного Приказом Управления Роспотребнадзора по Тюменской области от 10.12.2021г. №160 «Об утверждении плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год».

01 марта 2022г с 09:20 в рамках плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "ЦРР детский сад № 24" г. Ишима проведен осмотр территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, ознакомление с документами, проведен отбор проб (образцов), по адресам: Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 1А; г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 19а. При анализе протокола осмотра от 01.03.2022г., видеофиксации, документов, полученных в рамках проведения плановой выездной проверки в отношении МАДОУ "ЦРР детский сад № 24" г. Ишима, обнаружены признаки административного правонарушения,

административная ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ, а именно:

- по адресу г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 1А:

- 1) На момент осмотра во всех группах (в буфетах) шкафчики для хранения посуды имеют дефекты покрытия, что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), согласно которого Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.
 - 2) На момент осмотра в группе №12 в спальне имеются перегоревшие лампы, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, согласно которого Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.
 - 3) На момент осмотра в помещениях дошкольной организации имеются дефекты в отделке (требуется косметический ремонт), что является нарушение п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, согласно которых Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств
 - 4) На момент осмотра в группе №7 (в групповой комнате) стол для питьевой воды с дефектами покрытия, что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, согласно которого Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств
 - 5) На момент осмотра в группах №4, 7, 9 (в буфетах) возле вентиляционных каналов имеются дефекты (дыры, отколы) что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, согласно которого Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств
 - 6) На момент осмотра в группе №8 (в умывальной) ванна с дефектами (обита эмаль), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, согласно которого Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.
 - 7) На момент осмотра в группе №3 (в туалете) в кабинке для мальчиков отсутствует возможность слива (не работает), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, согласно которого Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.
 - 8) На момент осмотра в группе №9 (в туалете) в кабинке для девочек крышка сливного бочка с дефектами (трещина), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, согласно которого Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.
 - 9) На момент осмотра в группе №1 (в буфете) отсутствует вентканал, что является нарушением 2.7.4. СП 2.4.3648-20, согласно которого Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции...
- по адресу г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 19а:
- 10) На момент осмотра в группе №14 (в умывальной) ванна для мытья ног имеет дефекты в покрытии эмали, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20, согласно которого Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.
 - 11) На момент осмотра в группе №15 (в буфете) отсутствует вентканал, что является

нарушением 2.7.4. СП 2.4.3648-20, согласно которого Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции...

указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1. вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки
2. вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
3. сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия): Нарушение устранено в ходе проверки.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 01.03.2022г.,
- 2) протоколы лабораторных испытаний от 10.03.2022г №897, № 906, №907, № 905.
- 3) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №04 от 15.03.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт Королева А.С. Жуф
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку) (подпись)

Королева А.С. Ведущий специалист-эксперт 8345316-03-50
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

директор Жуф-Кабанова С.А.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

15 час. 00 мин. « 15 » марта 2022г. Жуф
(дата) (подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале _____

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

